

भारत सरकार
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
उप-प्राचार्य, त.प्र.सं., दीव एवं
कार्यालयाध्यक्ष, औ.प्र.सं., का कार्यालय,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घौघला-दीव.

सं. औ.प्र.सं/दीव/स्टोर/5-2/तारतंत्री/2014-15/319

दिनांक:- 08-09-2014.

सिमित निविदा

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप-प्राचार्य, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घौघला-दीव.द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घौघला-दीव. के तारतंत्री ट्रेड के प्रशिक्षण हेतु उपभोज्य / टिकाऊ सामग्रियों की खरीद के लिए मुहरबंध लिफाफे में सिमित निविदा आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	सामग्रियों का नाम एवं विवरण	मात्रा	प्रति सामग्री प्रस्तावित दर
	तारतंत्री ट्रेड के प्रशिक्षण हेतु उपभोज्य / टिकाऊ सामग्रियों की सूची इस के साथ संलग्न किया गया है।		

निबंधन और शर्तें :-

1. निविदा मुहरबंध लिफाफे में होनी चाहिये और उपर तारतंत्री ट्रेड के लिये उपभोज्य सामग्रियों की आपूर्ति लिखा होना चाहिए।
2. निवेदित दरे केवल इस तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव में सामग्री की सुपुर्दगी के लिए होनी चाहिए। बहारी आपूर्ति कर्ता सिर्फ उना (पश्चिम रेलवे) तक रेल भाडा सहित दरे बतायें और उन्हें उना से इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घौघला-दीव तक सामग्री लानेमें परिवहन व्यय खुद को वहन करना होगा। पेकिंग, प्रेषण और बीमा इत्यादि के लिए निवेदित दर पर कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त शर्तों का पुष्टि न करने वाले निविदायें मोटे तौर पर रद्द कर दि जाएंगी।
3. निवेदित दर निविदा खुलने की तिथि से छह (6) महिने तक की अवधि के लिए मान्य एवं जारी रहेने चाहिए।
4. निवेदित दर सभी करों को जोडकर होने चाहिए। केवल उन्हीं सामग्रीयों पर बिक्रीकर का भुगतान किया जाएगा जिन पर बिक्रीकर अधिनियम के तहत किया जाएगा।
5. उपरी मुजब केवल अनुसूचि में उल्लिखित सामग्री के लिए ही दर बतायें और यह दर दिये गये विशेष विवरण /मार्क/विनिर्माण वाली सामग्रियों के लिए ही होनी चाहिए। विशिष्ट विवरण/मार्क/विनिर्माण की समकक्षता के संबंध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
6. निम्न मान / स्तर वाले या आदेश में उल्लिखित किये गये विशिष्ट विवरण से अलग किस्म की और / या अपुर्ण या टुटी हुई सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपूर्तिकर्ता को उसे बदलना पडेगा और अस्वीकृत सामग्री को अपने खर्च एवं जवाबदारी पर वापस ले जाना होगा। किसी प्रकार के विवाद के मामले में, अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा और आपूर्तिकर्ता उसे मानने को बाध्य होंगे।

पृष्ठ क्रं ...2.....

7. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा और नहीं बैंक के जरिए पूर्ति के दस्तावेज भेजने की शर्त स्वीकृत की जाएगी और राशि का भुगतान सभी वस्तुओं प्राप्त होने के बाद एवं जैसेही बिल पास होगा तब किया जाएगा।
8. दर सूची सिमित निवेदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धौधला-दीव. के कार्यालय में दिनांक 25-09-2014 को अपराह्न 15.00 बजे तक स्वीकार किया जाएगा और संभव होने पर प्राप्त सभी दर सूची (सिमित निवेदा) उसी दिन शाम 4.00 बजे खोली जाएगी।
9. सफल निवेदा देने वाले को पूर्ति / कार्य के आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतार सामग्री की आपूर्ति / पूर्ति करनी होगी।
10. किसी भी यां सभी दर सूचियों सिमित निवेदा को आंशिक यां पूर्ण रूप से बिना कोई कारण बताये स्विकार यां अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी / समाहर्ता, दीव के पास सुरक्षित हैं।
11. किसीभी सिमित निवेदा में भूल - सुधार / अधिलेखन पाया गया तो वह सिमित निवेदा अस्वीकृती के पात्र दायी होगा ।
12. निवेदाकार जो राशि / भाव निवेदामें बताये वह वैधानिक और स्पष्ट होने चाहिए।
13. निवेदाकार अपने निवेदामें भूल-सुधार एवं अधिलेखन ना करें और अर्थहिन भाव न बताये।
14. निवेदाकार सिमित निवेदा उचित एवं सावधानि के साथ भरें।
15. निवेदाकार सिमित निवेदा की वस्तुओं में व्यवहार करता होना चाहिये।
16. निवेदाकार बिक्रीकर / वेट विभाग में पंजीकृत होना चाहिये।
17. निवेदाकार सिमित निवेदा के साथ उपरोक्त दर्शायी गई सामग्री के नमुने अथवा केटलोग जहां जरूरी हो वहां प्रस्तुत करें।
18. निवेदाकार को निवेदा के साथ अमानत रूप मे कुल निवेदा राशि का 2.5% या न्युनतम 4,100/- रुपया उप-प्राचार्य, सरकारी तकनिकि प्रशिक्षण संस्थान, दीव. एवं कार्यालयाध्यक्ष, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धौधला-दीव के पक्ष मे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी जमा रसीद संलग्न करना होगा।
19. सिमित निवेदा www-diugov-in/www.dmn.nic.in/; या www.diu.nic.in पर उपलब्ध है।

(एम. बी. कामलिया)

उप प्राचार्य,

त. प्र.सं., दीव एवं कार्यालयाध्यक्ष,

औ.प्र.सं., धौधला-दीव,

Govt. of India,
U.T. of Administration of Daman & Diu
Office of the Group Instructor
Industrial Training Institute
Ghoghla-Diu

Trade :- Jr. Wireman

Total requirement of consumable items are required for the current year 2014-15

Sr. No.	Name & Specification of Materials.	Qty. Req.	Rate offered for each items	Remarks
1	2		4	5
1	Solder wire (soft) 20 S.W.G. - 500 gm	01 /bobin		
2	Flux past 100 gm	01 /bobin		
3	Sand paper 120 no.	01 /No		
4	7/22 PVC copper wire (Solid) code -10305	01 /Coil		
3	1/18 PVC copper wire (Solid) code -10302	01 /Coil		
4	1 sq.mm PVC copper wire (Flexible) code 10103	01 /Coil		
5	Single Pole switch (Tumbler)	01 /No		
6	Bell	01 /No		
7	Fuse (Procelain) 16 Amp	01 /No		
8	Three Plug Socket 5 amp (Procelain)	01 /No		
9	Screw 15 x 6 mm	01 /Pkt		
10	Screw 25 x 6 mm	01 /Pkt		
11	Screw 30 x 7 mm	01 /Pkt		
12	Screw - 45 x 8 mm	01 /Pkt		
13	Lamp 40 w	01 /No		
14	Lamp 60 w	01 /No		
15	Lamp 100 w	01 /No		
16	Lamp 200 w	01 /No		
17	Two way switch (Tumbler)	01 /No		
18	Sunmica board 4 " x 4 "	01 /No		
19	Sunmica board 4 " x 7 "	01 /No		
20	Sunmica board 8" x 10"	01 /No		
21	Sunmica board 10 " x 12"	01 /No		
22	Ceiling Rose two way code - 39017	01 /No		
23	Bell Switch 6 Amp (Piyano type) code 38218	01 /No		
24	Five pin socket 6 (Piyano type) code 14303	01 /No		
25	Fan Regulator - rotary step code 14502	01 /No		
26	Five pin socket 20 Amp code 39480	01 /No		
27	Kit kat Fuse piyano - 16 Amp code - 38309	01 /No		
28	Kit kat Fuse piyano - 10 Amp code - 38295	01 /No		
29	P.V.C. pipe 19 mm	01 /No		
30	P.V.C. Round Block	01 /No		

1	2	3	4	5
31	Casing Capping patty 1 "	01 /No		
32	Casing Capping Square box	01 /No		
33	Casing Capping Joint "T" 1"	01 /No		
34	Casing Capping Right Angle Joint 1"	01 /No		
35	Casing Capping Coroner 1 "	01 /No		
36	Tin Clip ½"	01 /Box		
37	Tin Clip 1 ¾"	01 /Box		
38	Insulation tape ¾"	01 /No		
39	Flexble wire	01 /Coil		
40	Conduit pipe 19 mm	01 /Mt.		
41	G.I., Pipe 1 ½" days	01 /Mt.		
42	Plate Copper 60 mm x 60 mm x 63 mm	01 /No		
43	Nut & Bolt 3/6"	01 /No		
44	Coal Earthling purpose	01 /Kg		
45	Salt	01 /Kg		
46	Capacitor 2.5 m.f.d	01 /No		
47	Capacitor 40 to 60 m.f.d	01 /No		
48	Choke 20 w	01 /No		
49	Flurecent tube 40 w	01 /No		
50	Flurecent tube 20 w	01 /No		
51	Tube Holder 40 w	01 /No		
52	Tube light Starter 40 w	01 /No		
53	Tube light Starter Holder 40 w	01 /No		
54	Tube light Frame 40 w (Completrd)	01 /No		
55	Tube light Frame 20 w	01 /No		
56	Mercury Vapour Lamp 125 w	01 /No		
57	Mercury Vapour Lamp Choke 125 w	01 /No		
58	Sodium Vapour Lamp 125 w	01 /No		
59	Carbon Lamp	01 /No		
60	Neon Lamp 6.2 V	01 /No		
61	Clamp and Nut & Bolt (each)	01 /No		
62	S.P. switch piyano type - 6 Amp code 38198	01 /No		
63	Two way switch 6 Amp piyano type code 38207	01 /No		
64	8 S.W.G. Bare copper wire	01 /Kgm		
65	16 S.W.G. Bare copper wire	01 /Kgm		
66	Intermediate Switch (Tumbler)	01 /No		
67	Cotton tape ¾" for (Winding purpose)	01 /No		
68	Cotton tape 1" for (Winding purpose)	01 /No		
69	Insulation Varnish	01 /lits		
70	P.V.C. Insulation paper	01 /Kgm		
71	Bed switch one way code 2527	01 /No		
72	Batten patty ½" x ½" Teakwood	01 /Mt		
73	Batten patty ½" x ¾" Teakwood	01 /Mt		